# RESUMEN INDUSTRIA PISQUERA
## EMERGENCIA CLIMÁTICA

### ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PISCO A.G.

### Agosto 2026

# CIFRAS DE LA AGROINDUSTRIA

**6.920***
HECTÁREAS

**1.800**
AGRICULTORES

**6.200**
HECTÁREAS
REGIÓN DE COQUIMBO

**720**
HECTÁREAS
REGIÓN DE ATACAMA

**73**
E. PISQUERAS
70% R. Coquimbo
30% R. Atacama

**100 millones**
DE DOLARES EN APORTE IMPUESTO ESPECÍFICO(ILA) E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO(IVA)

**170.000.000**
KILOS DE UVA PRODUCIDOS EN PROMEDIO ULTIMOS 5 AÑOS

**3.863**
EMPLEOS PERMANENTES

**40.000**
EMPLEOS INDIRECTOS

**3,8 millones**
DE DÓLARES
EXPORTACIÓN 2025

**+31% y 27%**
EXPORTACIONES 2023 - 2025

**35.000.000**
LITROS DE PISCO PRODUCIDOS ANUALMENTE

* Catastro INIA 2020

# PRODUCCIÓN DE UVA PISQUERA

**Datos de la industria (Región de Coquimbo).**

| | | |
|---|---|---|
| **6.119** hectáreas plantadas de UVA Pisquera | **184** millones de kg de uva pisquera plantados | **1.490** productores de uva pisquera |
| **30 ton/ha** rendimiento promedio | **40%** Productores con menos de 5 hectáreas | **52%** productores con parras con edad mayor a 20 años |
| **51%** productores utilizan riego por Surco **49%** por goteo | **74%** de los productores pertenecen a cooperativa | **69,8%** productores con edad mayor a 60 años |

**(Fuente: Catastro INIA 2020)**

# RESUMEN GENERAL INDUSTRIA

1. Catastro con productores de los Valles de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa.
2. Problemas de conectividad e infraestructura vial.
3. Sistemas extraprediales colapsados. 100% de los canales en valle con problemas.
4. Productores de uva y campos con mayores dificultades.
    a) Parras quebradas y soterradas
    b) Sistemas de riego bajo tierra y destruidos, mangueras, estanques de acumuladores, paneles solares, casetas de riego.
    c) Predios sin acceso por caminos inhabilitados.
    d) Casas inundadas y/o destrucción parcial.

# RESUMEN GENERAL INDUSTRIA










# RESUMEN GENERAL INDUSTRIA







Perdidas de parronales y sistemas de riego por Inundación, lodo y escombros.

# RESUMEN GENERAL INDUSTRIA





Sistemas de riego y estanques soterrados

# INFORMACIÓN PRELIMINAR

- Catastro a +220 Productores (Cooperados Capel – Control Pisquero y Socios Pisco Chile), en terreno y vía telefónica.
- El 77% de los productores resultó con daños medios o altos.
- 1.000 hectáreas con distintos niveles de daños en Coquimbo y Atacama.
- 90-100% de canales intra y extraprediales con problemas para la distribución de agua en R. de Coquimbo y Atacama.
- En R. Atacama: 100% de los productores de Atacama (24) son productores de su propia Uva, en riesgo el 100% de la producción de pisco del año 2027.

# PROXIMAS DIFICULTADES

- La brotación inicia en un plazo de 30 a 45 días.
- Requerimiento de riego - Tiempos de recuperación de canales extraprediales
- Estructura Parras – Soporte y peso.
- Exceso de humedad causará brotes de enfermedades fitosanitarias como oidio y botrytis.
- Nuevos eventos climáticos y lluvias tardías.

# REQUERIMIENTOS INMEDIATOS

- Compra/Arriendo de Maquinaria agrícola para remover tierras, causes de quebradas, escombros, caminos, rehacer hileras, etc.
- Materiales para construcción de parrones (palos, alambres, etc.).
- Plantas variedades pisqueras.
- Mangueras de sistema riego.
- Encarpetados de tranques.
- Capital de Trabajo para recuperar y mejorar cuarteles/predios.
- Contratación trabajadores.

# RESUMEN INDUSTRIA PISQUERA
## EMERGENCIA CLIMÁTICA

### ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PISCO A.G.

### Agosto 2026